

Gebrauchsinformation
bitte sorgfältig lesen!



WELEDA

Ferrum-Quarz- Kapseln

Wirkstoff: Ferrum-Quarz Ursubstanz

Zusammensetzung

1 Hartkapsel enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Ferrum-Quarz Ursubstanz 149,6 mg. (In 1 g Ursubstanz sind verarbeitet: Ferrum sulfuricum 0,56 g / Mel 0,28 g / Vinum 0,02 g / Quarz 0,14 g)

Sonstige Bestandteile: Calciumbehenat, Cellulosepulver, Guar, Lactose-Monohydrat. Kapselhülle: Gelatine, Eisenoxidschwarz (E 172), Ammonium-Zuckercoleur (E 150c).

Darreichungsform und Packungsgrößen

20 Hartkapseln, 50 Hartkapseln

Anthroposophisches Arzneimittel

Weleda AG Postfach 1309/1320
D-73503 Schwäbisch Gmünd

Anwendungsgebiete

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis
Dazu gehören: Gefäßbedingte Kopfschmerzen, Migräne, Beschwerden nach Gehirnerschütterung; nervöse Erschöpfungszustände, insbesondere solche, die anlagebedingt sind.

Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Ferrum-Quarz-Kapseln nicht anwenden?

Ferrum-Quarz-Kapseln dürfen nicht angewendet werden bei Eisenspeicher- und Eisenverwertungsstörungen und bei Erkrankungen mit einem vermehrten Abbau roter Blutkörperchen (chronische Hämolyse).

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wie alle Arzneimittel sollten Ferrum-Quarz-Kapseln in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Bei Kindern unter 12 Jahren sollen Ferrum-Quarz-Kapseln nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen. Für Kinder ab 5 Jahren stehen Kephalaodoron® 0,1% und 5% Tabletten zur Verfügung.



Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Eisenhaltige Arzneimittel behindern die Resorption von gleichzeitig eingenommenen Tetrazyklinen. Während einer Behandlung mit Tetrazyklin-haltigen Arzneimitteln sollten deshalb Ferrum-Quarz-Kapseln nicht eingenommen werden. Aluminium-, Calcium- und Magnesium-haltige Antazida (Arzneimittel gegen zu viel Magensäure) und Colestyramin (Arzneimittel zur Behandlung zu hoher Blutfettwerte) vermindern die Aufnahme von Eisen und können deshalb die Wirksamkeit von Ferrum-Quarz-Kapseln beeinträchtigen.

Dies gilt ebenfalls für schwarzen Tee, Kaffee, Milch oder Alkohol. Ferrum-Quarz-Kapseln sollen deshalb nicht zusammen mit diesen Flüssigkeiten eingenommen werden.

Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 2 mal täglich 1 Kapsel unzerkaut mit 1 Glas Wasser, am besten nach dem Essen einnehmen.

Dauer der Anwendung

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 3 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen.

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.





Nebenwirkungen

Bei magenempfindlichen Patienten kann es in seltenen Fällen zu Druckgefühl kommen. Während der Anwendung von Ferrum-Quarz-Kapseln tritt Dunkelfärbung des Stuhls auf. Dies ist durch den Gehalt an Eisen bedingt und völlig unbedenklich.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

Hinweis

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Durchdrückpackung und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Stand der Information: August 2003

