



# Echinacea purpurea, Planta tota 10%

## Salbe

Wirkstoff: Echinacea purpurea, Planta tota Urntinktur

Homöopathisches Arzneimittel der anthroposophischen Therapierichtung

### Zusammensetzung

10 g enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Echinacea purpurea, Planta tota Ø 3 g.

Salbengrundlage: Raffiniertes Sesamöl, Wollwachs (enthält Butylhydroxytoluol), Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole (enthalten Butylhydroxytoluol), Gereinigtes Wasser.

### Darreichungsform und Packungsgröße

25 g Salbe

**Weleda AG**

**Postfach 1309/1320**

**D-73503 Schwäbisch Gmünd**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Tritt während der Anwendung des Arzneimittels keine Besserung der Beschwerden ein, ist medizinischer Rat einzuholen.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Echinacea purpurea, Planta tota 10% Salbe nicht anwenden?*  
Echinacea purpurea, Planta tota 10% Salbe darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Sesamöl, einen der sonstigen Bestandteile oder gegen Korbblütler sind.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Sesamöl kann in seltenen Fällen schwere allergische Reaktionen hervorrufen. Wollwachs und Wollwachsalkohole können örtlich begrenzte Hautreaktionen (Kontaktdermatitis) auslösen.

Butylhydroxytoluol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und Schleimhäute hervorrufen.

### Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Bei Kindern unter 12 Jahren sollte Echinacea purpurea, Planta tota 10% Salbe nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

### Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wie alle Arzneimittel sollte Echinacea purpurea, Planta tota 10% Salbe in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt



### **Dosierung und Art der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet, die Salbe 1 - 2 mal täglich auf die Haut auftragen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

### **Dauer der Anwendung**

Die Dauer der Behandlung erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

### **Nebenwirkungen**

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden lokale allergische Reaktionen (Entzündungen an der Haut) berichtet. In diesen Fällen sollen Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Sesamöl kann in seltenen Fällen schwere allergische Reaktionen hervorrufen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

### **Hinweis**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Stand der Information:** Dezember 2005