

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Zinksalbe Dialon[®]

Wirkstoff: Zinkoxid

Zusammensetzung

100 g enthalten

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

10 g Zinkoxid.

Sonstige Bestandteile:

Wollwachsalkohole, weißes Vaseline, Cetylstearylalkohol.

Darreichungsform und Inhalt

Zinksalbe Dialon[®] ist in Packungen zu 25 g und 50 g Salbe erhältlich.

Zinksalbe Dialon[®] ist ein Wundbehandlungsmittel.

Hersteller und pharmazeutischer Unternehmer

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstraße 3

61138 Niederdorfelden

Telefon: 0 61 01/5 39-3 00

Telefax: 0 61 01/5 39-3 15

Internet: <http://www.engelhard-am.de>

e-mail: info@engelhard-am.de

Anwendungsgebiete

Zur Unterstützung einer Therapie bei subakuten und chronischen Ekzemen (Juckflechte), Wundsein der Haut durch Scheuern oder Feuchtigkeit; Windel-dermatitis (Hautentzündung); Fissuren (Hautrisse).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Zinksalbe Dialon[®] nicht anwenden?

Die Salbe darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber Wollwachsalkoholen oder einem der anderen Bestandteile.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Keine bekannt.

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Zinksalbe Dialon® oder werden von Zinksalbe Dialon® beeinflusst?

Vor der Anwendung anderer Externa (Mittel zur äußerlichen Anwendung) ist die Zinksalbe vollständig zu entfernen (eingeschränkte Wirkung weiterer Externa).

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihr Arzt Zinksalbe Dialon® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da die Salbe sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Zinksalbe Dialon® und wie oft sollten Sie Zinksalbe Dialon® anwenden?
Die Salbe einmal bis mehrmals täglich auftragen.

Wie und wann sollten Sie die Zinksalbe Dialon® anwenden?
Die Salbe auf die betroffenen Hautpartien auftragen und mit Mull abdecken.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu viel oder zu wenig Zinksalbe Dialon® angewendet haben?

Setzen Sie die Behandlung wie in der Dosierungsanleitung angegeben fort.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Zinksalbe Dialon® auftreten?

Nach dem Auftragen von Zinksalbe auf stark entzündete Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten. Gelegentlich kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt. Bitte verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Stand der Information

Juli 2001

🔑 **Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

Mat.-Nr. 6048/3



**ENGELHARD
ARZNEIMITTEL**

Ihr Partner für die Gesundheit